

FAPTE SIMPLE DESPRE CANCERUL DE VEZICA

- 55 000 de persoane sunt diagnosticate anual, din care 12 500 decedeaza;
- pentru barbati, cancerul de vezica este la fel de comun ca si cancerul de colon;
- fumatul si expunerea la pericole la locul de munca pot creste riscul de a dezvolta cancer de vezica;
- sansa de a avea cancer de vezica creste o data cu varsta;
- diagnosticarea precoce si tratamentul sporesc semnificativ sansele de supravietuire.

Nota importanta

Condițiile de munca imbolnavesc anual de cancer peste 1.700 de romani. Peste 1.700 de romani sunt afectati in fiecare an de cancer profesional, desi, oficial, in toata tara au fost declarate doar patru astfel de cazuri pe parcursul ultimilor patru ani, se arata intr-un studiu realizat de Institutul de Sanatate Publica in colaborare cu Institutul de Pneumoftiziologie 'Prof. Nasta' si Agentia internationala pentru cercetari asupra cancerului din Lyon. Potrivit studiului citat, dintr-un **total de 42.907 de cazuri de cancer care apar anual in Romania, 1.716 se datoreaza conditiilor de la locul de munca**. Subestimarea numarului de bolnavi afectati de cancer profesional in statisticile oficiale este cauzata, sustin specialistii, de lipsa de informare a medicilor, a angajatilor si a angajatorilor cu privire la factorii profesionali cancerigeni, precum si de inexistenta unor mijloace eficiente de control al nivelului de risc. Studiul estimeaza ca **in fiecare an** in Romania se inregistreaza intre cinci si zece cancere profesionale ale pleurei, 600-900 cancere profesionale ale plamanului, **150 cancere profesionale de vezica urinara**, 20-30 cancere profesionale sinusale, 20-30 cancere profesionale laringiene si 80-120 leucemii profesionale. Aproximativ 80% dintre cancerele pleurei sunt profesionale si sunt provocate in special de azbest. Rezultatele preliminare ale unui studiu efectuat in perioada 1998-2002 de catre un grup de lucru al Institutului de sanatate publica Bucuresti a aratat ca prevalenta expunerii la noxe cancerigene pulmonare profesionale in Bucuresti este comparabila cu cea din alte tari central si est-europene si se inscrie in general in limita a maxim 17 la suta si minim 0,5 la suta.



NMP22 and BladderChek sunt marci inregistrate
"More Complete. No Doubt" este o marca a Matritech, Inc.

Distribuitor in Romania

ONCOSCAN Srl.
Str. Pravăț nr.10, bl. P6, sc. 8, ap. 160,
061564 – Bucuresti
Tel.: 021 4137641; 0722 309 629
Fax: 031 8160515
E-mail: office@oncoscan.ro
www.oncoscan.ro



Peste 50 de ani?

Poti prezenta
risc de cancer



- Ce e cancerul de vezica?
- Cine prezinta riscul de a dezvolta un astfel de cancer?
- Care sunt simptomele?
- Cum este el diagnosticat?
- De ce diagnosticarea timpurie este importanta?

LUPTA IMPOTRIVA CANCERULUI DE VEZICA

CUM SA INTELEGI BOALA

Cancerul de vezica inseamna cresterea necontrolata a celulelor (tumori) in interiorul vezicii – un organ ca un balon situat in abdomenul inferior care stocheaza urina produsa de rinichi.

PREZINTI RISC DE CANCER?

Pe masura ce imbatranesti, riscul creste. Majoritatea cazurilor apar la oamenii cu varste cuprinse intre 50 si 70 de ani. Desi cauza exacta nu este cunoscuta, s-au identificat totusi factorii de risc crescut:

- fumatorii – dubla probabilitate de a dezvolta boala decat nefumatorii;
- persoanele expuse la anumite substante chimice si vopseluri folosite in industria prelucrarii cauciucului, industria pielariei, industria textila si de imbracaminte, industria franghiilor, industria lacurilor si a vopselurilor, industria petroliera si alte industrii (s-a aratat, intr-un studiu recent, ca anual se inregistreaza 150 cancere profesionale de vezica urinara);
- coafezele si frizerii, precum si lucratorii din industria curatoriei chimice;
- pompierii si investigatorii de incendii;
- oamenii care beau apa infestata cu arsenic, o substanta chimica care apare natural in anumite izvoare subterane;
- antecedente in familie – cand exista membri ai familiei care au suferit de cancer de vezica.

INCEPE CU DEPISTAREA TIMPURIE

Care sunt simptomele?

Unul dintre cele mai comune simptome este prezenta sangelui in urina (hematurie) – care poate fi sau nu insotita de dureri in timpul urinarii. Alt simptom este schimbarea in frecventa si urgenta urinarii cauzate de reducerea capacitatii vezicii. Desi aceste simptome pot avea alte cauze – infectii ale tractului urinar, calculi renali, activitate sportiva intensa - majoritatea celor diagnosticati cu cancer de vezica au prezentat cel putin unul din simptomele mai sus mentionate. Insa e de asemenea important de retinut ca acest tip de cancer poate aparea fara niciun fel de simptom.

Cum e diagnosticat cancerul de vezica?

Daca aveti oricare din aceste simptome sau banuiti ca ati fi suspect, ar trebui sa vorbiti imediat cu urologul dumneavoastra, pentru a va programa pentru o examinare in vederea diagnosticarii. Este important sa retineti ca, desi prezentati aceste simptome, exista 90% sanse ca ele sa fie cauzate de altceva decat cancer de vezica.

Totusi, daca exista un motiv sa suspectati un cancer de vezica, urologul dumneavoastra va efectua o examinare clinica mai completa.

Cistoscopia

Metoda urologica de diagnosticare cea mai sigura este cistoscopia – o examinare vizuala in interiorul vezicii dumneavoastra cu ajutorul unui tub subtire, cu sursa de lumina (un cistoscop), introdus prin uretra (calea prin care urina se scurge afara din vezica). Daca la cistoscopie se descopera vreo suprafata anormala sau suspecta, vi se va preleva prin cistoscop o cantitate mica de tesut in vederea examinarii acesteia.

NMP22® BLADDERCHEK™

Desi cistoscopia este mai eficace pentru identificarea vizuala a cancerului de vezica, multi urologi executa si un test care poate revela cancerul care este invizibil cu ochiul liber. NMP22 BladderChek este un test rapid, simplu, care foloseste doar 4 picaturi de urina. Acest test poate fi de ajutor chiar si in depistarea celei mai fine urme a unui potential cancer in numai 30 de minute. Si mai important, cand acesta este combinat cu cistoscopia, va poate oferi dumneavoastra si doctorului dumneavoastra cel mai inalt nivel de acuratete in depistarea timpurie a cancerului de vezica. In plus, NMP22 este unicul

test rapid aprobat de FDA (Food and Drug Administration) pentru diagnosticarea precoce a cancerului de vezica.

Importanta depistarii timpurii

Desi este serios, cancerul de vezica nu trebuie sa fie si fatal. Cu cat este diagnosticat mai devreme, cu atat mai eficient poate fi tratat. Tratamentul este bazat pe tipul de cancer de vezica sau pe extinderea bolii. Cand este diagnosticat in stadiu timpuriu, exista o rata de supravietuire de 95%.

